Units 10-15 Meadow Lane
Meadow Lane Industrial Estate
South Wirral
Ellesmere Port, CH65 4TY,
Grande Bretagne
Tél : 0151 357 2655 ; Fax : 0151355 0299
www.internationalpheromone.co.uk

INTERNATIONAL PHEROMONE SYSTEMS LTD

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CUELURE H

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fabricant : International Pheromones Systems Ltd.

Nature du produit : Attractif olfactif - mouche du melon (*Bactrocera cucurbitae*)

2. COMPOSITION / INGRÉDIENTS

Principe actif : 4-acetoxy phenyl-2-butanone

3. IDENTIFICATION DES RISQUES

Peut être un irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires

4. MESURES DE PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux : Rincer abondamment pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.

Contact avec la peau : Laver les parties affectées à l'eau tiède et au savon.

Inhalation : Éloigner la victime de la source des vapeurs. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire pas.

Ingestion : Rincer la bouche à l'eau si la personne est consciente ; lui faire boire 2 verres d'eau pour diluer le produit. Consulter un médecin si nécessaire.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction : Eau, dioxyde de carbone, mousse, pulvérisation et sable

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Éviter tout contact avec les yeux et la peau ; éviter de respirer les vapeurs. Porter des vêtements de sécurité.

Méthodologie d'intervention : recouvrir d'une couche de sable, et récupérer ce sable imbibé en le balayant ; incinérer dans un incinérateur équipé d'un dispositif de post-combustion.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Les intervenants doivent porter des vêtements de protection (combinaison de travail, gants de caoutchouc, lunettes de sécurité résistantes aux attaques chimiques.

Entreposer le produit dans un récipient bien fermé, dans un endroit frais et sec.

8. PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION, PROTECTION PERSONNELLE

S'assurer qu'il y a des fontaines de lavage des yeux à proximité immédiate des lieux de travail, et que les personnes ont un accès facile et rapide aux moyens de lavage.

Toujours porter les équipements de protection personnelle comme indiqué au poste 7 plus haut. Respecter au besoin les consignes de premiers secours indiquées au poste 4 plus haut.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques : Liquide fluide de couleur jaune pâle.

Propriétés chimiques : Point d'éclair 145 °C.

10. STABILITÉ, RÉACTIVITÉ

Le produit est stable dans les conditions qui apparaissent aux postes 7 à 16.

Produits de combustion dangereux : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, fumées.

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Non disponibles

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Non disponibles

13. MISE AU REBUT

La mise au rebut de l'excédent de produit et des récipients en ayant contenu doit se faire conformément à la réglementation environnementale locale et/ou nationale.

Classification des déchets : Non disponible

Catalogue européen des déchets : Non disponible

Risques liés aux déchets : Dans la mesure des connaissances du fabricant, ce produit n'est pas considéré comme engendrant des déchets dangereux.

14. TRANSPORT

Ce produit ne fait pas l'objet d'une classification particulière du point de vue des transports.

15. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.

S24 : Éviter le contact avec la peau.

S36/37/39 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant)

16. AUTRES INFORMATIONS

Doit satisfaire aux essais biologiques pour la mouche du melon (*Bactrocera cucurbitae*)
Date de publication : 28 octobre 2008

Préparé par A. Robertson

Dans la mesure de nos connaissances, les informations qui apparaissent ici sont exactes et précises. Les recommandations ou suggestions formulées ne nous engagent en rien, et la société décline toute responsabilité vis-à-vis de tout client, ses employés Ou quiconque pour toutes pertes, lésions corporelles ou dommages, directs ou indirects, qui pourraient découler d'erreurs ou omissions dans la présente Fiche de Sécurité, que ce soit par négligence ou de toute autre manière.

MEADOW LANE

Meadow Lane Industrial Estate
Ellesmere Port, South Wirral,
CH65 4TY Grande Bretagne
Tél : + 44(0)151 357 2655 ; Fax : +44(0)151355 0299
www.internationalpheromone.co.uk

IPS INTERNATIONAL PHEROMONE SYSTEMS LTD

FICHE TECHNIQUE

CUELURE H

CARACTÉRISTIQUES

Nom commun	CueLure H
Nom chimique, principe actif	4-(p-hydroxyphenyl)-2 butanone acetate
Aspect	Liquide fluide jaune pâle
Odeur	Plaisante, fruitée, caractéristique
Densité	1,095à 25°C (typique)
Index de réfraction	1,5069 à 20°C (typique)
Point d'ébullition	145°C
Point d'éclair	> 95°C
Solubilité dans l'eau	Insoluble dans l'eau
Durée de vie (entreposage)	2 ans (typique)
Usage du produit	Attractif pour certaines espèces de Bactrocera

DIRECTIVES D'UTILISATION

Dosage	2 mg de l'ingrédient actif par piège à mèche de coton
Répartition des pièges	2 pièges par ha (surveillance)
Types de pièges requis	Pièges delta en plastique, avec insert collant
Méthodes de piégeage	Utilisé principalement pour la surveillance. Peut être utilisé pour piégeage de masse dans les cultures bio
Fréquence de remplacement	De 4 à 6 semaines, selon la température

N° d'enregistrement en Grande Bretagne : 1942528

CUELURE H

5 ml
450021
AL (Liquide Applicable sans dilution)
0942013 (homologation du 11 décembre 2009)
4-(p-hydroxyphényl)-2-butanone acétate
DL_{50} Non communiquée
INTERNATIONAL PHEROMONE SYSTEMS LTD - ANGLETERRE

ATTRACTIF DES MOUCHES DES FRUITS

<u>Cultures légumières et fruitières</u> :
Attractif des mouches des fruits, et principalement de la mouche du Queensland (2 mg SA/coton)

- **en piégeage de détection (2 pièges/ha)**
- **en piégeage de masse (25 à 50 pièges/ha)**

<u>Précautions d'emploi</u> :
Utiliser le matériel de protection
Mettre hors de portée des enfants
Ne pas boire, ni fumer
Traiter en l'absence de vent
Respecter les doses d'utilisation
Ne pas réutiliser les emballages
En cas d'urgence : Appeler le 15 (SAMU)

Produit exporté de Nouvelle-Zélande par Venture Exports et commercialisé par la Coopérative Agricole de Nouméa Tél : 24.27.05
Site internet http://coopagri-noumea-nc.net

COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE

Centralisez vos achats chez nous...

KIT de piégeage de la MOUCHE du fruit à pain

PIEGE A PHEROMONE

LE KIT comprend :

le piège

l'insecticide

l'attractif

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LE MODE D'EMPLOI

Placer le piège entre 1,50 et 2,00 m de hauteur, dans un arbre à l'abri de la lumière directe du soleil.

Recharger le coton avec le mélange 1/2 goutte d'insecticide + 2 gouttes d'attractif, une fois toutes les 2 semaines.

UTILISABLE POUR LA SUPPRESSION (L'ANNIHILATION) DES MALES.

LE METHYL-EUGENOL EST CANCÉRIGENE
EVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU
EVITER D'INHALER

LES ENFANTS, LES ANIMAUX DOMESTIQUES, LES ALIMENTS NE DOIVENT EN AUCUN CAS ETRE MIS AU CONTACT DU MELANGE ATTRACTIF ET INSECTICIDE

METHYL-EUGENOL + TAU-FLUVALINATE